




# PMA NIGER

Résultats de l'enquête par panel de la Phase 2

Mai 2022


## PRINCIPAUX RÉSULTATS



**9%** des femmes qui n'utilisaient pas de méthode contraceptive pendant l'enquête de la Phase 1 ont déclaré avoir commencé à en utiliser entre l'enquête de la Phase 1 (avril 2021) et celle de la Phase 2 (mai 2022).



La proportion de femmes qui ont continué à ne pas utiliser la contraception entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2 diminue avec le niveau d'éducation.




La proportion de femmes qui ont adopté une méthode contraceptive entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2, est **deux fois** plus élevée chez celles qui avaient eu l'intention d'utiliser la planification familiale pendant l'enquête de la Phase 1.

## SECTION 1: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES


### CHANGEMENT DANS L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont modifié leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (avril 2020) et la Phase 2 (mai 2022) de PMA (n=2 786)



# CHANGEMENT DE MÉTHODE CONTRACEPTIVE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont changé leur méthode contraceptive ou leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (avril 2020) et la Phase 2 (mai 2022) de PMA (n=2 786)




## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES

- 4% des femmes qui utilisaient une méthode contraceptive de courte durée pendant l'enquête de la Phase 1 ont déclaré avoir commencé à utiliser une méthode de longue durée entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2.
- Environ 4% des femmes qui utilisaient une méthode contraceptive de longue durée pendant l'enquête de la Phase 1 ont déclaré avoir commencé à utiliser une méthode de courte durée entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2.
- La proportion de femmes qui ont arrêté d'utiliser la contraception entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2 est respectivement de 62% et 49% chez les femmes qui utilisaient des méthodes contraceptives de courte durée et de longue durée pendant l'enquête de la Phase 1.


### CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR ÂGE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (avril 2020) et la Phase 2 de PMA (mai 2022), par âge




### CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR NIVEAU D'ÉDUCATION

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (avril 2020) et la Phase 2 de PMA (mai 2022), par niveau d'éducation




## CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR STATUT MATRIMONIAL

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (avril 2020) et la Phase 2 de PMA (mai 2022), par statut matrimonial



## CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR PARITÉ

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (avril 2020) et la Phase 2 de PMA (mai 2022), par parité



### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES PAR MESURES CLÉS

- La proportion de femmes qui ont continué à utiliser la même méthode contraceptive entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2, est quatre fois moins élevée chez les adolescentes comparées aux femmes plus âgées.
- La proportion de femmes qui ont continué à ne pas utiliser la contraception entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2 diminue avec le niveau d'éducation. Cette proportion est passée de 79% pour les femmes non scolarisées ou de niveau primaire à 71% pour celles ayant un niveau universitaire.
- La proportion de femmes qui ont commencé à utiliser une méthode contraceptive entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2, est plus de deux fois plus élevée chez les femmes qui ont eu cinq naissances ou plus comparée aux femmes qui n'en ont pas.

## SECTION 3: AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL


### INTERRUPTION D'UNE MÉTHODE

Parmi les femmes âgées de 15-49 ans ayant un besoin non satisfait à la Phase 2, pourcentage de celles qui ont arrêté d'utiliser une méthode contraceptive ou qui sont tombées enceintes entre les deux enquêtes (n=389)




### SOUTIEN DU CONJOINT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes en union âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas de méthode de PF à la Phase 1 et qui ont adopté une méthode de PF, selon le niveau de soutien du conjoint pour la PF à la Phase 1 (n=653)




### INTENTION D'UTILISER LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 1 et qui ont adopté une méthode, selon leur intention d'utiliser une méthode de PF à la Phase 1 (n=2 317)



### BESOIN NON SATISFAIT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 1 et qui ont adopté une méthode, par statut du besoin non satisfait à la Phase 1 (n=2 317)



### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL

- La proportion de femmes qui ont adopté une méthode contraceptive entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2 est **1.8 fois plus élevée** chez celles dont le conjoint était favorable à la planification familiale au moment de l'enquête de la Phase 1 par rapport aux femmes dont le conjoint n'était pas favorable à la PF.
- La proportion de femmes qui ont adopté une méthode contraceptive entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2 est **plus importante** chez celles qui avaient un besoin non satisfait pendant l'enquête de la Phase 1 (**16%** contre **9%** pour celles qui n'avaient aucun besoin non satisfait).
- La proportion de femmes qui ont adopté une méthode contraceptive entre l'enquête de la Phase 1 et celle de la Phase 2, est **deux fois plus élevée** chez celles qui avaient eu l'intention d'utiliser la planification familiale pendant l'enquête de la Phase 1 par rapport à celles qui n'en avaient pas.

PMA Niger collecte les informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 103 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié à deux degrés en milieu urbain et rural. L'enquête panel de PMA a été menée dans 8 régions auprès de femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans au moment de l'enquête de la Phase 2 (mai 2022), qui ont été interrogées lors de l'enquête de la Phase 1 entre décembre 2020 et avril 2021 et ont consenti à un suivi (92,1 % de la population de Phase 1). Parmi les 3 376 répondants éligibles, 13,3 % n'ont pas été joints pour le suivi. Parmi les personnes jointes, 2 831 (83,9 %) ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse de 96,8 % parmi les femmes contactées. Pour obtenir des informations sur l'échantillonnage et des ensembles de données complets, visitez le site [www.pmadata.org/countries/niger](http://www.pmadata.org/countries/niger).

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Niger est dirigé par l'Institut National de la Statistique du Niger. La stratégie et l'appui global est fourni par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.